

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2803

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U Pravilniku o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju (»Narodne novine«, broj 48/14) u članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe izračuna energetske razreda nestambene zgrade, referentna vrijednost dopuštene godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici obujma grijanog dijela zgrade iznosi:

$$Q'_{H,nd} = 30,00 \text{ kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{a}).\ll$$

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za potrebe energetske certificiranja stambenih zgrada referentna vrijednost dopuštene godišnje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade propisana je Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 97/14 i 130/14).«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 28. riječi: »1. siječnja 2015. godine« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2016. godine«.

Proračuni propisani ovim Pravilnikom koji se provode prema Metodologiji provođenja energetske pregleda građevina, u dijelu koji se odnosi na proračun i modeliranje toplinskih gubitaka za stvarne uvjete korištenja, odnosno potrebne (isporučene) energije, u sustavima grijanja, pripreme potrošne tople vode, hlađenja, ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u zgradama, provode se ~~od 1. siječnja 2015. godine.~~ »1. siječnja 2016. godine«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a **primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.**

Klasa: 360-01/14-12/17

Urbroj: 531-01-14-1

Zagreb, 10. prosinca 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš,
dipl. ing. arh., v. r.